



T E N S L I N E

Maestri della Trasparenza



Chi Siamo

Lavoriamo il vetro, materiale antico e affascinante.

Le mani sapienti degli artigiani creano su misura teche e vetrine, serre e librerie, acquari e tutto ciò che può custodire oggetti significativi nella trasparenza sicura del cristallo.

Il nostro “gioiello” preferito é la vetrina refrigerata per vini a temperatura differenziata, la perfetta sintesi di artigianalità e tecnologia. Una creazione straordinaria.

Le nuove tecniche di incollaggio del cristallo ci consentono infatti realizzazioni uniche e sicure, mentre l’abilità e la maestria degli artigiani trasformano un semplice supporto in un’opera d’arte.

Naturalmente, tutto MADE IN ITALY.

Perché TENS

Tecnologico: abbiamo coniugato la manualità antica alla più evoluta tecnologia

Elegante: creiamo supporti in materiali e finiture preziosi, sempre secondo i vostri desideri

Nuovo: per esempio, l’unica cantinetta per vini a tutta trasparenza

Sicuro: solo cristallo temperato, sicuro e intramontabile

About us

We work glass, an ancient and fascinating material.

The hands of skilled craftsmen create custom made showcases and display cabinets, greenhouses and libraries, aquariums and everything that can keep important objects in the safe transparency of crystal.

Our preferred “jewel” is the refrigerated display case for wines with different temperatures, the perfect combination of craftsmanship and technology. A stunning creation.

The new crystal bonding techniques allow us in fact creations unique and safe, while the skill and craftsmanship of the artisans transform a simple support in an artwork.

Of course, all MADE IN ITALY.

Why TENS

Technology: we have combined the old craftsmanship with the most advanced technology

Elegant: we create media materials and precious finishes, according to your wishes

New: for example, the only cellar for wines in all transparency

Safe: only tempered crystal glass, safe and timeless



T E N S L I N E

Maestri della Trasparenza



BoxlessZero

Per apprezzare il vino, in ogni senso.

L'unica vetrina refrigerata per vini a temperatura differenziata completamente trasparente

Senza telai o montanti a supporto
Temperatura interna +4°C / +18°C

Luci led interne

Finiture, dimensioni, spessore cristalli e personalizzazione su progetto



BoxlessZero

To appreciate the wine, in every sense.

The only refrigerated display case for wine with different temperatures completely transparent

Without frames or uprights supporting
Internal temperature of +4°C / +18°C

Led lights inside

Quality, size, thickness crystals and customization of project



TENSLINE

Maestri della Trasparenza

BoxlessZero

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: 700 x 700 x H 2100 mm.
Cristalli: Vetrocamera 6/12/4 mm.
Temperatura di esercizio: +4°C / +18°C
Alimentazione: 230 V a.c. 50 Hz
Illuminazione: luci led interne

Personalizzazioni

Dimensioni: a richiesta
Cristalli: disponibili anche antisfondamento e blindati con camera

Finiture esterne

Su ferro: fondo epossidico o zincatura e verniciatura scala RAL, Pantone e metallizzati con film antigraffio
Su inox: satinatura, spazzolatura, lucidatura, fiorettatura, cilindratura
Su ottone: lucidatura e satinatura – piani anticati e trattamento a cera
Su alluminio: spazzolatura, satinatura, anodizzazione naturale e colorata
Su titanio: spazzolatura, satinatura, anodizzazione naturale e colorata
Su tutte le superfici piane: serigrafia esterna
Su cristallo: serigrafia interna/esterna

Optionals

Serratura di sicurezza elettromagnetica
Telegestione e HCCP con invio messaggi
Telecamera interna

BoxlessZero

Technical specifications

Dimensions: 700 x 700 x H 2100 mm.
Crystal glass: double glazing 6/12/4 mm.
Operating temperature: +4°C / +18°C
Power supply: 230 V 50 Hz
Lighting: led interior lights

Customization

Dimension: on request
Crystals: also available with shatter-proof and armored chamber

External finishes

On iron: epoxy primer or zinc and paint RAL, Pantone and metalized with scratch-proof film
On stainless steel: satin, brushing, polishing, fiorettatura (Italian finishing), calendering
On brass: polishing and satin finishing – antique surfaces and wax treatment
On aluminum: brushing, polishing, anodizing and natural colored
Of titanium: brushing, polishing, natural anodizing and colored
On all flat surfaces: outer screen printing
On Crystal: inner/outer screen printing

Optionals

Electromagnetic security lock
Remote management and HCCP with sending messages
Internal camera



T E N S L I N E

Maestri della Trasparenza



Boxless1

La Fonte dei desideri

Vetrina per esposizione vini

Senza telai o montanti a supporto

Finiture, dimensione, spessore cristalli e personalizzazione su progetto



BoxlessZero

The source of wishes

Showcase for wines exposure

Without frames or uprights supporting

Quality, size, thickness crystals and customization of project



TENSLINE

Maestri della Trasparenza

Boxless1

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: 700 x 700 x H 1600 mm.
Spessore cristalli: da 10 mm a 16 mm.
Alimentazione: 220 V
Illuminazione: luci led interne

Personalizzazioni

Dimensioni: a richiesta
Cristalli: disponibili anche antisfondamento e blindati in camera

Finiture esterne

Su ferro: Fondo epossidico o zincatura e verniciatura scala RAL, Pantone e metallizzati con film antigraffio
Su inox: satinatura, spazzolatura, lucidatura, fiorettatura, cilindratura
Su ottone: lucidatura e satinatura – piani anticati e trattamento a cera
Su alluminio: spazzolatura, satinatura, anodizzazione naturale e colorata
Su titanio: spazzolatura, satinatura, anodizzazione naturale e colorata
Su tutte le superfici piane: serigrafia esterna
Su cristallo: serigrafia interna/esterna

Optional

Telecamera interna

Boxless1

Technical specifications

Dimensions: 700 x 700 x H 1600 mm.
Crystals: from 10 mm. th. to 16 mm.
Power supply: 220 V
Lighting: led interior lights

Customization

Dimension: on request
Crystals: also available with shatter-proof and armored chamber

External finishes

On iron: epoxy primer or zinc and paint RAL , Pantone and metalized with scratch-proof film
On stainless steel: satin, brushing, polishing, fiorettatura (Italian finishing), calendering
On brass: polishing and satin finishing – antique surfaces and wax treatment
On aluminum: brushing, polishing, anodizing and natural colored
Of titanium: brushing, polishing, natural anodizing and colored
On all flat surfaces, outer screen printing
On Crystal: inner/outer screen printing

Optional

Internal camera



T E N S L I N E
Maestri della Trasparenza



BoxlessExp Condividiamo il cuore

La Teca per ammirare in tutta sicurezza gioielli, dipinti, manoscritti e oggetti rari e preziosi.

Finiture, dimensioni, spessore cristalli e personalizzazione su progetto



BoxlessExp We share the heart

The Showcase to safely admire jewelry, paintings, manuscripts and rare and precious objects.

Quality, size, thickness crystals and customization of project



T E N S L I N E

Maestri della Trasparenza

TECA Type 1 Piramide

Caratteristiche tecniche


Dimensioni: 300 x 300 x H 300 mm.
Spessore cristalli: da 8 mm. a 12 mm.
Base: in qualsiasi essenza e finitura

Personalizzazioni

Dimensioni: a richiesta
Cristalli: disponibili anche antisfondamento
Illuminazione: retroilluminazione a led
Alimentazione: 220 V
Finiture interne: base amovibile in qualsiasi essenza e finitura
Finiture esterne: base fissa in qualsiasi essenza e finitura
Su cristallo: serigrafia interna/esterna

Optionals per sicurezza

Blocco estrazione
Ancoraggi al piano



TECA Type 1 Pyramid

Technical specifications

Dymensions: 300 x 300 x H 300 mm.
Crystals : from 8 mm. th. to 12 mm.
Base: in any essence and finishing

Customization

Dimension: on request
Crystals: available also laminated shatter proof
Lighting: led backlight
Interior finishes: removable base in any essence and finishing
External finishes: fixed base in any essence and finish
On Crystal: inner/outer screen printing

Optionals for safety

Locking by extraction
Anchors to floor



TENSLINE

Maestri della Trasparenza

TECA Type 2

Caratteristiche tecniche


Dimensioni: 1400 x 300 x H 300 mm.
Spessori cristalli: da 10 mm. a 14 mm.
Base: in qualsiasi essenza e finitura
Supporti: in cristallo

Personalizzazioni

Dimensioni: a richiesta
Cristalli: disponibili anche antisfondamento
Illuminazione: retroilluminazione a led
Alimentazione: 220 V
Finiture interne: base amovibile in qualsiasi essenza e finitura
Finiture esterne: base fissa in qualsiasi essenza e finitura
Su cristallo: serigrafia interna/esterna

Optionals per sicurezza

Blocco estrazione
Ancoraggi al piano



TECA Type 2

Technical specifications

Dymensions: 1400 x 300 x H 300 mm.
Crystals: from 10 mm. th. to 14 mm.
Base: in any essence and finishing
Supports: crystal

Customization

Dimension: on request
Crystals: available also laminated shatter proof
Lighting: led backlight
Interior finishes: removable base in any essence and finishing
External finishes: fixed base in any essence and finish
On Crystal: inner/outer screen printing

Optionals for safety

Locking by extraction
Anchors to floor





TENSLINE

Maestri della Trasparenza



Acquari Magie sinuose da contemplare

Racchiudere il vostro mondo sommerso nelle dimensioni e forme che desiderate, in tutta sicurezza, è la nostra magia.



Aquarium Magic sinuous to admire

Enclose your marine world in the size and shapes you wish, in all safety, it is our magic



TENSLINE
Maestri della Trasparenza

Acquari

Caratteristiche tecniche

ACQUARI SU MISURA

Dimensioni: a richiesta

Cristalli: float, linea azzurra, extrachiaro

Fondo: doppio, antisismico, a vetri contrapposti

Personalizzazioni

Su cristallo: serigrafia esterna

Supporto: mobili a disegno in materiali e finiture a richiesta

Completamento acquari con accessori

Installazione a domicilio

Aquarium

Technical specifications

CUSTOM AQUARIUM

Dimension: on request

Crystal: float, blue line, extraclear

Bottom: double, earthquake-proof , glass opposite layers

Customizations

On Crystal: outer screen printing

Support: customized furniture in materials and finishes upon your request

Completion aquarium with accessories

Home installation service



TENSLINE

Maestri della Trasparenza



Pannelli Radianti

Riscaldamento a parete e su piedistallo – Pannelli infrarossi per parete e pavimento

Cristalli riscaldanti ad infrarosso e affascinanti come oggetti d'arte, con una resa termica prossima al 100%.

Vanno posizionati a parete, a soffitto oppure a pavimento su piedistalli. I cristalli possono essere utilizzati come sistema di riscaldamento principale o come elemento integrativo.

Questa soluzione di riscaldamento ha una resa prossima al 100% in quanto tutta l'energia elettrica utilizzata viene trasformata in calore ed emessa all'interno del locale.



Radiant heating

Pedestal and wall heating - Infrared panels for wall and floor

Crystals infrared heating and charming as objects of art, with a thermal efficiency close to 100%.

Should be placed on a wall, ceiling or on the floor on pedestals. The crystals can be used as the main heating system or as an additional element.

This heating solution has a yield close to 100% as all the electrical energy used is converted into heat and emitted within the room.



TENSLINE

Maestri della Trasparenza

Pannelli Radianti

Dati tecnici

Dimensione (L x H)	Alimentazione	Potenza	Peso	Superficie riscaldabile riscaldabile a pannello (con un sufficiente grado di isolamento del locale)
500 x 1000	220 - 230V 50 - 60Hz	500W (430 Kcal/h)	8,7 Kg	ca. 9 mq
700 x 700	220 - 230V 50 - 60Hz	700W (602 Kcal/h)	8,6 Kg	ca. 12 mq
500 x 1300	220 - 230V 50 - 60Hz	900W (774 Kcal/h)	11,4 Kg	ca. 16 mq
500 x 1600	220 - 230V 50 - 60Hz	1100W (946 Kcal/h)	14,0 Kg	ca. 20 mq

Radiant heating

Technical data

Dimension (L x H)	Supply	Power	Weight	Heating area heated to a panel (with a sufficient degree of insulation of the room)
500 x 1000	220 - 230V 50 - 60Hz	500W (430 Kcal/h)	8,7 Kg	ca. 9 mq
700 x 700	220 - 230V 50 - 60Hz	700W (602 Kcal/h)	8,6 Kg	ca. 12 mq
500 x 1300	220 - 230V 50 - 60Hz	900W (774 Kcal/h)	11,4 Kg	ca. 16 mq
500 x 1600	220 - 230V 50 - 60Hz	1100W (946 Kcal/h)	14,0 Kg	ca. 20 mq



TENSLINE
Maestri della Trasparenza

Pannelli Radianti

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche: vetro stratificato spessore 13 mm.

Forme: rettangolari con misure standard la fattibilità su altre forme dovrà essere valutata dal nostro ufficio tecnico.

Cavo elettrico: doppio isolamento, lunghezza standard 1,5 mt.

Tensione di alimentazione: 230 V a.c. 50 Hz

Temperatura superficiale: 75°C. in caso di contatto non c'è nessun rischio di ustione.

Montaggio: l'installazione è semplice e può essere effettuata dal cliente senza alcuna attrezzatura specifica. E' necessario prevedere una presa di allacciamento 230 Volt o l'allacciamento diretto tramite cavo.

Applicazioni: come riscaldamento principale o ad integrazione di un riscaldamento già esistente può essere applicato nelle nuove costruzioni o negli edifici ristrutturati. Rappresenta altresì soluzione ottimale per i luoghi che non sono costantemente occupati e che necessitano di essere riscaldati rapidamente. Ambiente può essere applicato in ambito residenziale, in verande, studi medici, studi fisioterapici, locali ospedalieri, sale di attesa, scuole, ristoranti, abitazioni, appartamenti, bagni, alberghi, uffici ect..

Gamma: diverse colorazioni tra quelle standard, quelle speciali e tra le stampe digitali da noi proposte. Possibilità di personalizzazione con colori a richiesta (RAL,PANTONE) oppure con stampa digitale su vetro di immagini fornite dal cliente.

Accessori (compresi): kit fissaggio a parete.

Accessori (a richiesta): porta salviette cromato, kit fissaggio a soffitto, kit di piedistalli in alluminio anodizzato nero, kit di piedistalli in acciaio inox, cronotermostato.

Radiant heating

Technical specifications

Features: laminated glass thickness 13 mm.

Forms: rectangular with standard measures. The feasibility of other forms should be evaluated by our technical department.

Cable: double insulation, standard length 1.5 mt.

Power supply: 230 V BC 50 Hz.

Surface temperature: 75°C in case of contact there is no risk of burns.

Installation: installation is simple and can be performed by the customer without any special equipment. It is necessary to provide a 230 volt socket connection or direct connection via cable.

Applications: as the main heating or additional to an existing one can be applied in new buildings or renovated buildings. It is also the optimal solution for places that are not constantly busy and need to be heated quickly. Environment can be applied in residential, in veranda, medical, physiotherapy studies, hospital rooms, waiting rooms, schools, restaurants, homes, apartments, bathrooms, hotels, offices etc. .

Range: different colors from the standard ones, the special ones, and between the digital prints we propose. It can be customized with colors on. Request (RAL , Pantone) or digital printing on glass of images provided by the client.

Accessories (included): wall mounting kit .

Accessories (on request): chrome towel rail, ceiling mounting kit, kit pedestals in black anodized aluminum, stainless steel pedestals kit, programmable thermostat.




T E N S L I N E

Maestri della Trasparenza

Pannelli Radianti Colori standard




Colori speciali



Stampa digitale formato verticale



Stampa digitale formato orizzontale




Le immagini riportate potrebbero subire lievi differenze cromatiche e potrebbero essere sostituite o modificate senza obbligo di preavviso a discrezione di Tensline. La fattibilità e le eventuali variazioni saranno definite al momento del ricevimento dell'ordine.

Radiant heating Standard colours




Special colours



Digital printing format vertical




Digital printing horizontal format



The images shown may be subject to slight variations in color and may be substituted or modified without notice at the discretion of Tensline. The feasibility and any changes will be determined upon receipt of order.



TENSLINE
Maestri della Trasparenza



T E N S L I N E

Maestri della Trasparenza

Via San Pietro N. 31 - Valeggio Sul Mincio (Verona) Italy

Cellulare. :+39 338 5425030

Tel e Fax. :+39 045 6371020

Email: info@tensline.com

Website: www.tensline.com